

# ПАСПОРТ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГЛАМЕНТ ПО ХИМСОСТАВУ

Дата 04.02.2005  
Предыдущая дата 09.08.2002

1 (4)

## 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИКАТА, КООРДИНАТЫ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

### 1.1 Опознавание товара

Название ФИННСЕКО ПОЛИТОП серый, белый

Код 001 6353-6354

### 1.2 Область применения

#### 1.2.1 Область применения словами

Окрасочные работы

Описание продукта: Полимермодифицированный специальный раствор

### 1.3 Координаты изготовителя или импортера

1.3.1 Изготовитель/импортер/продавец АО Тиккурила  
1.3.2 Адрес а/я 53, 01301 Вантаа, Финляндия  
Телефон +358 9 857 71  
Факс + 358 9 8577 6922

## 2 ХИМСОСТАВ С РАСШИФРОВКОЙ КОМПОНЕНТОВ

### 2.1 Вредные компоненты

1. Номер CAS	2. Название материала	3. Содержание	4. Предупредительный знак	5. Клаузулы "R", прочие данные по компоненту
65997-15-1	ЦЕМЕНТ	25-50%	Xi	37/38-41

## 3 ОПИСАНИЕ ВРЕДНЫХ СВОЙСТВ

Раздражающий, Xi  
Опасность серьезного повреждения глаз.  
Раздражает органы дыхания и кожу.

Более подробные данные предупредительной этикетки представлены в пункте 15.1

## 4 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1 Специальные меры -

4.2 Дыхание Подвергнувшегося сильному воздействию пыли вывести на свежий воздух.

4.3 Кожа Промыть кожу водой или водой с мылом.

4.4 Брызги в глаза Глаза незамедлительно промыть большим количеством воды в течение 15 минут. При необходимости обратиться к врачу.

4.5 Прием во внутрь Выпить воды или молока.

## 5 ИНСТРУКЦИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

### 5.1 Применяемые материалы и методы тушения

Продукт не горюч.

### 5.2 Избегаемые материалы и методы тушения

-

### 5.3 Особые опасности

-

## 6 ИНСТРУКЦИЯ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫБРОСОВ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

### 6.1 Безопасность труда

Избегать контакта вещества с кожей.

### 6.2 Охрана окружающей среды

-

Дата 04.02.2005  
Предыдущая дата 09.08.2002

Название ФИНСЕКО ПОЛИТОП

Код 001 6353-6354

2 (4)

---

6.3 **Очистка** Порошок подмести либо удалить пылесосом. Загрязненный участок вымыть водой.

---

## 7 ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ

7.1 **Обработка** Избегать контакта с кожей и вдыхания пыли.

7.2 **Хранение** Хранить в сухом помещении.

---

## 8 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОДВЕРГАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ / СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.2 Предотвращение подвергания воздействию

#### 8.2.1 Предотвращение подвергания воздействию на рабочем месте

Перемешивание порошка осуществлять в помещениях с эффективной вентиляцией. Инструктаж персонала перед работой проводить особо тщательно.

##### 8.2.1.1 Защита дыхательных путей

–

##### 8.2.1.2 Защита рук

Рекомендуется использовать защитные рукавицы, напр. нитриловые. Также можно использовать защитный крем для рук.

##### 8.2.1.3 Защита глаз

Обеспечить защиту глаз от брызг.

##### 8.2.1.4 Защита кожи

При распылении использовать специальную защитную одежду.

---

## 9 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

9.1 **Состояние, цвет и запах** Белый порошок, не обладающий запахом. В готовом виде белая масса.

9.2 **Информация, важная с точки зрения здоровья, безопасности и окружающей среды** –

9.2.1 **Величина pH** pH водного раствора ок. 12-13

9.2.2 **Точка кипения/ диапазон кипения** –

9.2.3 **Точка вспышки** –

9.2.5 **Характеристики взрываемости**

9.2.5.2 **Верхний предел взрываемости** –

9.2.7 **Давление пара** –

9.2.8 **Относительная плотность** 2,0

9.2.9 **Растворимость**

9.2.9.1 **Растворимость в воде** Смешивается

---

## 10 СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ

10.1 **Условия, которые необходимо избегать** –

10.2 **Материалы, которые необходимо избегать** –

10.3 **Вредные компоненты распада** –

---

## 11 ВРЕДНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

11.1 **Непосредственная токсичность** См. пункт 11.5

11.2 **Раздражительность и агрессивность** См. пункт 11.5

Дата 04.02.2005  
Предыдущая дата 09.08.2002

Название ФИНСЕКО ПОЛИТОП

Код 001 6353-6354

3 (4)

---

<b>11.3</b>	<b>Аллергены</b>	Входящий в состав продукта цемент содержит водоразбавляемые соединения хрома (IV), количество которых уменьшено протравливанием. Может вызвать аллергическую реакцию у людей с повышенной чувствительностью.	
<b>11.5</b>	<b>Эмпирическое знание о воздействии на организм человека</b>		
11.5.1	Воздействие на органы дыхания	Вдыхание пыли имеет разрушающее действие, раздражает органы дыхания, а также раздражает горло и вызывает кашель.	
11.5.2	Контакт с кожей	Длительный или часто повторяющийся контакт вещества с кожей может высушивать кожу. Брызги раздражают глаза и слизистые оболочки. Брызги смешанного с водой продукта раздражают сильно глаза, кожу и слизистые оболочки.	
11.5.3	Прочие воздействия	-	

---

<b>12</b>	<b>ВРЕДНОСТЬ НА ЭКОСИСТЕМУ</b>		
<b>12.5</b>	<b>Другие вредные воздействия</b>	Кроме своих щелочных свойств, не является вредным для окружающей среды.	

---

<b>13</b>	<b>ОБРАБОТКА ОТХОДОВ</b>		
<b>13.1</b>	<b>Отходы, подлежащие уничтожению</b>	Высохшую массу вывезти на свалку вместе с другим строительным мусором или использовать в качестве насыпной земли.	
<b>13.2</b>	<b>Тара</b>	Пустую сухую тару можно вывозить на общую свалку.	

---

<b>14</b>	<b>ДАННЫЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ</b>		
<b>14.1</b>	<b>Номер документации ООН</b>	-	
<b>14.2</b>	<b>Группировка упаковки</b>	-	
<b>14.3</b>	<b>Сухопутный транспорт</b>		
14.3.1	Класс транспорта ADR	не классифицирован	
<b>14.4</b>	<b>Морской транспорт</b>		
14.4.1	Класс IMDG	не классифицирован	

---

<b>15</b>	<b>УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ ХИМИКАТОВ</b>		
<b>15.1</b>	<b>Данные на предупредительной этикетке</b>		
15.1.1	Код и название предупредительного знака	Xi	Рааздражающий
15.1.2	Название компонентов на этикетке	Цемент	
15.1.3	Клаузулы "R"	R37/38 R41	Раздражает органы дыхания и кожу. Опасность серьезного повреждения глаз.
15.1.4	Клаузулы "S"	S2 S22 S24/25 S26 S36/37/39 S46	Беречь от детей. Избегать вдыхания пыли. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. Глаза незамедлительно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Использовать специальную защитную одежду, защитные перчатки, а также защитные маски и очки. При попадании вещества вовнутрь немедленно обратиться к врачу и показать данную упаковку или этикетку.
15.1.5	Специальные требования, касающиеся некоторых препаратов	pH готового раствора высокий, ок. 12-13.	

---

<b>16</b>	<b>ПРОЧИЕ ДАННЫЕ</b>		
-----------	----------------------	--	--

Дата 04.02.2005  
Предыдущая дата 09.08.2002

Название ФИНСЕКО ПОЛИТОП

Код 001 6353-6354

4 (4)

---

**16.1 Клаузулы "R" вредных компонентов химикатов, указанных в пункте 2**

R37/38 Раздражает глаза и кожу.  
R41 Риск серьезного повреждения глаз.

**16.4 Дополнительная информация можно получить у фирмы**

АО ТИККУРИЛА, Отдел безопасности материалов  
тел. +358 9 857 71  
факс +358 9 8577 6936  
E-mail: productsafety@tikkurila.com